
SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del fabricante

Nombre del producto: Desengrasante Multiusos

Otros medios de identificación: DGM-01-2000-OR

Uso recomendado: Desengrasado de superficies y textiles.

Restricciones de uso: No ingerir.

DATOS DEL FABRICANTE

Nombre: DREKO Distribuciones

Dirección: Blvd. Paseo de las Quintas #118, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Son.

Teléfono: (662) 460 4292

Teléfono en caso de emergencia: SETIQ: 800 002 14 00

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química o mezcla (SGA):

Lesiones oculares graves/irritación ocular - Categoría 1 (Peligro de daño ocular).

Corrosión/irritación cutáneas - Categoría 2 (Irritación cutánea).

Toxicidad aguda (Oral) - Categoría 4 (Nocivo).

ELEMENTOS DE LA SEÑALIZACIÓN

Palabra de advertencia: Peligro

Pictogramas:

**Indicaciones de peligro (Frases H):**

- H318: Provoca lesiones oculares graves.
- H315: Provoca irritación cutánea.
- H302: Nocivo en caso de ingestión.

Consejos de prudencia (Frases P):

- P280: Usar guantes de protección y gafas de seguridad.
- P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar lentes de contacto. Llamar a un médico.
- P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Tipo de sustancia: Mezcla

Componentes peligrosos:

Nombre Químico	Número CAS	Concentración (%)
Hidróxido de Sodio	1310-73-2	1.0 %
2-Butoxietanol	67-63-0	6.0 %
Nonilfenol Etoxilado (10 moles)	9016-45-9	3.0 %

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Inhalación: Mover al aire fresco si los vapores del Butil causan dolor de cabeza o mareo.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Si hay enrojecimiento persistente, aplicar crema neutra y consultar médico.

Contacto con los ojos: Urgencia. Lavar inmediatamente por 15-20 minutos. El pH alcalino puede dañar la córnea.

Ingestión: Enjuagar la boca. No provocar vómito. Dar a beber agua.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

Peligros específicos: El contacto con metales como aluminio, estaño y zinc libera hidrógeno, un gas inflamable y explosivo.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

No se requieren manejos especiales.

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura: Evite un contacto prolongado con la piel.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Almacenar en un lugar fresco. Evite una exposición directa al sol. Manténgase en un recipiente hermético.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal

Medidas de protección (EPP):

- Ojos: Se recomiendan gafas de seguridad si se va a trasvasar grandes cantidades para evitar salpicaduras.
- Manos: Uso de guantes de goma recomendado para uso prolongado o pieles sensibles.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

Apariencia: Líquido fluido transparente

Olor: Solvente característico (Dulzón/Químico)

pH: 12.0 - 13.0

Densidad: 1.01 - 1.03 g/cm³.

Solubilidad: 100% Soluble.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

Materiales incompatibles: Ácidos fuertes. Aluminio.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

N/A

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

N/A

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación: No se requieren manejos especiales.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

Número ONU: No regulado.

Designación oficial de transporte: Mercancía no peligrosa para el transporte.

Clase(s) de peligros en el transporte: N/A

Grupo de embalaje: N/A

Riesgos ambientales: No.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Regulaciones específicas de seguridad, salud y medio ambiente para el producto en cuestión:

NOM-018-STPS-2015 (GHS México).

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

SECCIÓN 16. Otra información

Fecha de preparación: 21 de noviembre de 2025

LA INFORMACIÓN SE CONSIDERA CORRECTA PERO NO ES EXHAUSTIVA Y SE UTILIZARÁ ÚNICAMENTE COMO ORIENTACIÓN.